

FLEXITEEK är ett globalt etablerat varumärke i ca 35 länder med ca 80 distributörer. Flexiteek A/S har sitt säte i Norge med en mycket stark ägare i form av den välkända Wilhelmsen-koncernen med intressen inom rederi och offshore.

Produktionsanläggningar finns i Fagersta och i Gråbo.

Produktionsanläggningen i Fagersta drivs av Flexiteek Produktion i Sverige AB som även förser dotterföretag i USA och Australien med materiel i form av paneler i halvfabrikat.

Produktionsanläggningen i Stenungsund drivs av Älvängens Marinservice AB som i första hand förser Västkusten och Skånekusten, ( Strömstad-Ystad) samt delar av Östkusten.

## PRODUKTINFORMATION



*FLEXITEEK är framtagen med inriktning att läggas på båtdäck, andra användningsområden är badanläggningar, poolkanter, altaner m.m. Produkten är tillverkad av PVC granulat och extruderas i ribbform med obruten längd.*

*Produkten slipas efter extruderingen och detta ger den dess "look a like" karaktär. Profilen är framtagen för att sammanfogas genom svetsning till hela kakor/paneler som slutligen appliceras på båten med ett viscoelastiskt lim.*

*Profilerna framställs delvis av PVC, återvunnen plast med färgpigment (silika) i en patenterad process och blandning (mixture). Profilerna svetsas sedan samman till färdiga paneler efter kundens önskemål. Det är således ingen gör det själv produkt. FLEXITEEK liknar till sin struktur och utseende mycket ett högkvalitativt teakdäck.*

Älvängens Marinservice AB, Hantverkaregatan 14 444 32 Stenungsund

Tel. Kontor & Varv + 46 (0) 303-93886, Mobil + 46 (0) 708-365890

Telefax: +46 (0) 303-80159

E-mail: [info@alv-marinservice.se](mailto:info@alv-marinservice.se)

Hemsida: [www.alv-marinservice.se](http://www.alv-marinservice.se)

Vatnr SE556756923001

Företaget innehar F-skatt

***FLEXITEEK blir inte hal när det är blött, märkligt nog så ökar friktionen när vatten tillförs.***

*Produkten är testad och används idag av flera ledande båtproducenter; Viking, Sealine, Peters ( Princess ), Farline, Aqua-Star, Pershing, Avon, Hydrolift, Viknes, Scanner, för att nämna några*



## **DATA / FLEXITEEK:**

*UV-resistent; produkten blir inte grå eller svart av nedfall eller soljus. Produkten har genomgått tolv års vädersimulering i kammare utan att ändra färg eller karaktär.*

**Smutsavvisande.** Motor olja, Stek fett och vin spill skuras enkelt bort med såpa och rotborste. Flexiteek tål även högtrycks tvätt.

**Utmärkta friktions egenskaper.** Även i extrema förhållanden är Flexiteek halkfritt testat enligt ASTM D 4518-91.

**Hög brandsäkerhet.** Flammtestat enligt AS/NZS 3837.

**UV resistent.** Uppfyller kravet för ASTM G 154-00

Materialtest utfört av Statens Provningsanstalt

Test Område	Test Kriteria	Test Värde
Material Tjocklek	EN 428	5,0 mm
Material Vikt	EN 430	6,6 kg/kvm
Material Densitet	EN 436	1380 kg/m <sup>3</sup>
Vattentäthet material	EN 13553-A	Vatten tätt
Ljud Isolation	SS 025267	11 db
Friktions Koefficient	EN 13893	0,52

Älvängens Marinservice AB, Hantverkaregatan 14 444 32 Stenungsund

Tel. Kontor & Varv + 46 (0) 303-93886, Mobil + 46 (0) 708-365890

Telefax: +46 (0) 303-80159

E-mail: [info@alv-marinservice.se](mailto:info@alv-marinservice.se)

Hemsida: [www.alv-marinservice.se](http://www.alv-marinservice.se)

Vatnr SE556756923001

Företaget innehar F-skatt

Några argument för FLEXITEEK:

- Miljövänligt alternativ till teak, sparar regnskogen.
- Är utseendemässigt och strukturmässigt mycket likt teak, behåller ursprunglig färg
- UV-resistent
- Underhållsvänligt, lätt att hålla rent och tål högtryckstvätt
- Utmärkt halkskydd, även vått
- Slipbar, trästrukturen är genomgående
- Bullerdämpande
- Lägre vikt och kortare läggningstid jämfört med traditionellt teakdäck
- Billigare än traditionella teakdäck
- Ser ut och känns som riktig högkvalitativ teak.
- Inga skruvar med risk för läckage.
- Hög brandsäkerhet. Flammtestat enligt AS/NZS 3887

*FLEXITEEK är det bästa och mest praktiska alternativet till teakdäck på marknaden idag. Efteromfattande tester under såväl tropiska som skandinaviska förhållanden är **FLEXITEEK** fortfarande lätt att underhålla och behåller sin "ny teak look".*



Mer information finns att inhämta på:

[www.alv-marinservice.se](http://www.alv-marinservice.se)

Älvängens Marinservice AB, Hantverkaregatan 14 444 32 Stenungsund

Tel. Kontor & Varv + 46 (0) 303-93886, Mobil + 46 (0) 708-365890

Telefax: +46 (0) 303-80159

E-mail: [info@alv-marinservice.se](mailto:info@alv-marinservice.se)

Hemsida: [www.alv-marinservice.se](http://www.alv-marinservice.se)

Vatnr SE556756923001

Företaget innehar F-skatt